



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



ОПТИЧНА МИША

RM-747

Дякуємо Вам за купівлю акустичної системи REAL-EL!

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© 2019. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищенні авторським правом. Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Оберігайте пристрій від впливу підвищеної вологості, пилу та дії високих температур.
- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоративну поверхню. Для чищення використовуйте м'яку суху тканину.
- Не допускайте механічної дії на виріб.
- Не розбирайте пристрій і не ремонтуйте його самостійно.

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Оптична миша — 1 шт.
- Інструкція користувача / Гарантійний талон — 1 шт.

3. ОСОБЛИВОСТІ

- Підходить для ігор та роботи в офісі
- Високоточна оптична технологія
- Спеціально спроектоване колесо прокручування для зручності управління
- Регулювання ваги 20г
- Високоякісне покриття
- Працює практично на будь-якій поверхні

4. СИСТЕМНІ ВИМОГИ

- ОС Windows XP/Vista/7/8.
- Вільний роз'єм USB.

5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ

- Підключіть маніпулятор до вільного USB-роз'єму ПК.
- Увімкніть комп'ютер. Інсталяція миші відбувається автоматично.
- Миша, окрім лівої і правої кнопок, має колесо прокручування, суміщене з третьою клавішою. В ОС Windows за допомогою колеса прокручування легко переглядати вікна та перегортати сторінки документів.

6. ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ

Проблема	Вирішення
Маніпулятор не працює.	<p>1. Від'єднайте миші від ПК і перевірте контакти роз'ємів на предмет можливого пошкодження. Якщо жодних зовнішніх ушкоджень не виявлено та контакти справні, під'єднайте миші до ПК знову.</p> <p>2. Зверніться до найближчого сервіс-центру.</p>

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики та одиниці виміру	Значення
Сумісність з ОС	Windows XP/Vista/7/8/10
Роздільна здатність, dpi	800/1200/1600/2400/3200/4800
Кількість кнопок	5 + 1 (колесо прокручування)
Частота кадрів, fps	6000
Максимальне прискорення, g	15
Максимальна швидкість стеження, ips	60
Інтерфейс	USB
Відповідність стандартам	FCC, CE
Довжина кабелю, м	1,8
Розміри, мм	132 × 75 × 45
Вага, г	130 + 20

Примітки:

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція TM REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність і технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.



Модель: RM-747

Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт www.real-el.ua

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енел Груп ОУ», Харью мааконд, Рае валд, Йорі алевік, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.